PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no

# FDV-dokument

Sist revidert: 05.november 2026

## 32-90' halog.fri bend 750N grå

### Produkt

32 mm 90', halogenfrie normalbend, grå



### Produktbeskrivelse

Halogenfrie normalbend

| | |
|---|---|
| Produktnummer | 1196900431 |
| F-PAK GTIN | 8712603128921 |
| EFO | 1214233 |
| Produsent | Pipelife Norge AS |
| Opprinnelsesland | Nederland (NL) |

| Byggemål | |
|---|---|
| D (mm) | 32.0 mm |
| α (°) | 90.0 ° |
| DN/OD | 32 mm |

| Tekniske egenskaper | |
|---|---|
| Farge | Grå |

| | |
|---|---|
| Massetetthet | 0.9 kg/dm³ |
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) |

| Egendeklarasjon | |
|---|---|
| Er produktet CE-merket?⚡ | Ja |
| EU direktiver⚡ | LVD - 2014/35/EU |
| Inneholder varen REACH stoffer⚡ | Nei |
| Produktet er i samsvar med REACH artikkel 59⚡ | Ja |
| Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XIV XVII⚡ | Ja |
| Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XVII⚡ | Ja |
| RoHS samsvar⚡ | Ja |

| NOBB F-PAK | |
|---|---|
| F-PAK GTIN | 8712603128921 |
| Antall | 1.0 |
| Høyde (mm) | 37.0 |
| Bredde (mm) | 175.0 |
| Lengde (mm) | 175.0 |
| Vekt (kg) | 0.055 |
| Volum (dm3) | 1.133 |
| Enhet | STK |

| Service og vedlikehold | |
|---|---|
| Lagring | Lagres innendørs, for lengst mulig holdbarhet. |
| Service | Produktet krever ingen service. |
| Vedlikehold | Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. |

| HMS – Helse, miljø, sikkerhet | |
|---|---|
| Brannfare | Produktet er selvslukkende i hht. gjeldende forskrifter. |
| Helsefare | Ingen helsefare ved normal bruk. |
| Destruksjon | Avfall kan deponeres på godkjent søppeldeponi. |
| Gjenvinning | Ved utskifting eller demontering, skal rør leveres til godkjent mottak for gjenvinning. Dette sikrer at materialet går tilbake i kretsløpet og bidrar til redusert miljøpåvirkning. |

Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001